

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.03515
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658467
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Ламинат-Трейд".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 141006, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 33, стр. 1. ОГРН: 1137746932498. Телефон 84955027502, факс 84955027502, адрес электронной почты sekret@ritterlaminat.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Ламинат-Трейд".
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 141006, Россия, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 33, стр. 1. ОГРН: 1137746932498. Телефон 84955027502, факс 84955027502.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 от 07.10.2015 выдан ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия напольные ламинированные на основе древесно-волоконистых плит, марок: «Ritter», «RitterField», толщиной от 7 до 12,1 мм, плотностью от 900 до 1100 кг/м³, выпускаемые по ТУ 5544-001-18776922-2016 «ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
55 4474

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 03.07.2016 года N 301-ФЗ), глава 18, статья 80, п. 1, глава 19, статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, глава 33, статья 149, Приложение, таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительного материала КМ5. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0506754).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4411 92 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0652/12-2016 от 27.12.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.OC05.СМК.00064 от 29.11.2016 г. до 29.11.2019 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.12.2016 по 28.12.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.03515

(обязательная сертификация)

ТР 0506754

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 нераспространяющие по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

T.B. Khargataeva

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

N.E. Ivanova

Н.Э. Иванова